Möbel

Furniture

80-0010

Mobile Laboratory 6 m

Lightweight sectional frame with galvanised sheet steel outer panelling. Inside walls with plastic coated chipboards and heat insulation. Sturdy floor structure with PVC floor covering. 1 x 2 m entrance door equipped with profile cylinder lock. Complete with centre-hung window with insulating glazing and plastic roller blind, plus electrical wiring according to VDE electrical standards with fuse box, fluorescent ceiling lamps and 230 / 400 V sockets. Frame painted in RAL 5021 water-blue, outer wall in RAL 9002 off-white.

Length outside/inside	6055/5870 mm
Width outside/inside	2435/2250 mm
Height outside/inside	2820/2500 mm

Other sizes available on request.

80-0010

Laborcontainer 6 m

Leichtbauprofilrahmen mit verzinkter Stahlblechaußenverkleidung. Innenwände mit kunststoffbeschichteten Spanplatten sowie Wärmeisolierung. Stabiler Fußbodenaufbau mit PVC-Bodenbelag. Die Eingangstür 1 x 2 m ist mit Profilzylinderschloß ausgestattet. Komplett mit Drehkippfenster mit Isolierverglasung und Kunststoffrolladen sowie Elektroinstallation nach VDE mit Sicherungskasten, Leuchtstofflampen an der Decke sowie Steckdosen 230 und 400 V. Der Rahmen ist lackiert in RAL 5021 wasserblau, die Außenwand in RAL 9002 altweiß.

Länge außen/innen	6055/5870 mm
Breite außen/innen	2435/2250 mm
Höhe außen/innen	2820/2500 mm

Andere Abmessungen lieferbar auf Anfrage.

80-0020

Water Supply System

Fully installed inside container.

80-0020

Wasserversorgung

komplett installiert in Container.

80-0025

Concrete Block

With floor support for mounting a Marschall compactor or automatic Proctor machine inside container.

80-0025

Betonklotz

mit Bodenabstützung zur Aufstellung eines Marshallverdichtungsgerätes oder automatischen Proctors im Container.

80-0050

Air Conditioning Installation 3 kW

Including console, fully installed inside container.

80-0050

Klimagerät 3 kW

einschließlich Konsole, komplett eingebaut in Container.

80-0100

Fume Exhaust Cupboard 1,25 m

made of plastic covered wooden plates. Comprising two wall elements, working plate and 2 doors in the lower part. The upper part is equipped with a glass sliding pane with plastic protection around, held by counterweights. The exhaust ventilator and fresh air hatch to be ordered additionally.

Length	1245 mm
Width	900 mm
Height	2700 mm

80-0100

Abzugschrank 1,25 m

aus kunststoffbeschichteten Kunstharzplatten. Bestehend aus verschraubten Seitenwänden mit 2 verschließbaren Drehtüren unten, Zwischenboden sowie Kunststofftischplatte. Das Schiebefenster oben ist mit PVC eingefaßt und seitlich verschiebbaren Sicherheitsglasscheiben mit Gegengewicht ausgestattet. Ohne Abluftventilator.

Breite	1245 mm
Tiefe	900 mm
Höhe	2700 mm

Möbel

Furniture

80-0102

Abzugschrank 1,25 m
Ausführung wie 80-0100, jedoch mit Teleskopschiebefenster.

Breite	1245 mm
Tiefe	900 mm
Höhe	2400 mm

80-0102

Fume Exhaust Cupboard 1,25 m
As 80-0100, but equipped with telescopic glass sliding panes.

Length	1245 mm
Width	900 mm
Height	2400 mm

80-0150

Abzugschrank 1,5 m
Wie 80-0100, jedoch 1545 mm breit.

80-0150

Fume Exhaust Cupboard 1,5 m
As 80-0100, but 1545 mm wide.

80-0152

Abzugschrank 1,5 m
Wie 80-0102, jedoch 1545 mm breit.

80-0152

Fume Exhaust Cupboard 1,5 m
As 80-0102, but 1545 mm wide.

80-0200

Abzugschrank 1,4 m aut. Anlage
Ausführung wie vorstehend, jedoch ohne Tischplatte und ohne Boden zum Einbau einer Extraktionsanlage.

Breite	1395 mm
Tiefe	900 mm
Höhe	2700 mm

80-0200

Fume Exhaust Cupboard 1,4 m
for the installation of an autoextractor. As above, but without table plate and with open bottom.

Length	1395 mm
Width	900 mm
Height	2700 mm

80-0210

Abzugschrank 1,4 m aut. Anlage
Ausführung wie 80-0200, jedoch mit Teleskopschiebefenster.

Breite	1395 mm
Tiefe	900 mm
Höhe	2400 mm

80-0210

Fume Exhaust Cupboard 1,4
Similar to 80-0200, but with telescope sliding pane.

Length	1395 mm
Width	900 mm
Height	2400 mm

80-0300

Schlamm-Absetzbecken
mit Trennwand. Abm. 400x400x300 mm.

80-0300

Sedimentation Container
with two chambers. Dim. 400x400x300 mm.



80-0500

Abluftventilator
Ø 300 mm, Luftleistung ca. 2200 m3/h für Wandeinbau. Inkl. Außenklappe aus Kunststoff und Drehzahlsteller. 230 V, 50 Hz.

80-0500

Exhaust Ventilator
300 mm dia., air blowing capacity appr. 2200 m3/h, suitable for wall installation. Incl. outside plastic hatch and speed controller. 230 V, 50 Hz.

80-0550

Verschlußklappe
300 x 300 mm mit Elektroantrieb und Luftfiltermatte für Wandeinbau zur Frischluftversorgung im Abzugschrank. 230 V, 50 Hz

80-0550

Fresh-air Hatch
300 x 300 mm with electric motor and filter mask. Used for fresh air supply inside the exhaust cupboard. 230 V, 50 Hz.

Toni Technik

Baustoffprüfsysteme

Tel. +49-30-46 40 39 21
Fax +49-30-46 40 39 22

Möbel

Furniture

80-1000

Laboratory Cupboard, 2 doors

Length 1000 mm
Width 750 mm
Height 900 mm

Stable wooden structure with white plastic coating and table plate with special coating against abrasion. The lower part is equipped with 2 lockable doors and 1 intermediate plate. The cupboard can be connected at left or right hand side to another cupboard or it can stand alone.

80-1000

Laborschrank mit 2 Türen

Länge 1000 mm
Tiefe 750 mm
Höhe 900 mm

Stabiler Korpus aus weiß beschichteten Kunstharzplatten mit Sockel und abriebfester Tischplatte. Unten mit 2 verschließbaren Türen und 1 Zwischenboden. Der Schrank kann rechts oder links freistehend aufgestellt oder mit weiteren Schränken zusammen aufgebaut werden.

80-1010

Laboratory Cupboard, 1 door + shelves

Similar to 80-1000, but equipped with 1 door at the left and 4 shelves at the right side.

80-1010

Laborschrank 1 Tür li. + Schubladen

Ausführung wie 80-1000, jedoch unten links mit Tür, rechts mit 4 Schubladen auf Rollenbeschlägen.

80-1020

Laboratory Cupboard, 1 door + shelves

Similar to 80-1000, but equipped with 1 door at the right and 4 shelves at the left side.

80-1020

Laborschrank 1 Tür re. + Schubladen

Ausführung wie 80-1000, jedoch unten rechts mit Tür, links mit 4 Schubladen auf Rollenbeschlägen.

80-1030

Laboratory Cupboard with shelves

Similar to 80-1000, but equipped with 8 shelves in the lower part.

80-1030

Laborschrank mit Schubladen

Ausführung wie 80-1000, jedoch unten mit 8 Schubladen auf Rollenbeschlägen.

80-1050

Laboratory Cupboard, 3 doors

Length 1500 mm
Width 750 mm
Height 900 mm

Other details as 80-1000.

80-1050

Laborschrank mit 3 Türen

Länge 1500 mm
Tiefe 750 mm
Höhe 900 mm

Sonstige Ausführung wie 80-1000.

80-1060

Laboratory Cupboard,shelves+2 doors

Similar to 80-1050, but with shelves on the left side and doors in the center and right side.

80-1060

Laborschrank Schubladen/Türen

Ausführung wie 80-1050, jedoch links mit Schubladenreihe, Mitte und rechts mit je 1 Tür.

80-1070

Laboratory Cupboard,2 doors + shelves

Similar to 80-1050, but with shelves on the right side and doors in the center and left side.

80-1070

Laborschrank Türen/Schubladen

Ausführung wie 80-1050, jedoch rechts mit Schubladenreihe, Mitte und links mit je 1 Tür.

80-1090

Laboratory Cupboard 1500 mm

Similar to 80-1050, but with 3 shelves below the table plate and 3 doors below.

80-1090

Laborschrank 1500 mm

wie 80-1050, jedoch mit 3 Schubladen unter der Tischplatte, darunter 3 Türen.



Möbel

Furniture



80-1180
Schreibtisch
mit Schubladenreihe rechts.

Länge	1400 mm
Tiefe	750 mm
Höhe	900 mm

80-1185
Drehstuhl
mit 5 Rollen, höhenverstellbar.

80-1200
Durchführung Unterwasserwägung
durch die Tischplatte. Lieferbar zu allen Laborschränken mit Tür unter der Tischplatte.

80-1210
Edelstahl-Wasserbecken
eingebaut in Laborschränken mit Tür unter der Tischplatte.

80-1500
Werkbank 1250 mm

Länge	1250 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	850 mm

Untergestell aus Vierkantstahlrohr 40 x 40 mm, belegt mit einer Buche-Massiv-Werkbankplatte 50 mm stark. In das Gestell können nachstehende Unterbauschränke eingesetzt werden.

80-1505
Werkbank 1500 mm

Länge	1500 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	850 mm

Sonstige Ausführung wie 80-1500.

80-1507
Werkbank 2000 mm

Länge	2000 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	850 mm

Sonstige Ausführung wie 80-1500.

80-1510
Werkbank 3000 mm

Länge	3000 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	850 mm

Sonstige Ausführung wie 80-1500.

80-1520
Werkbank 4000 mm

Länge	4000 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	850 mm

Sonstige Ausführung wie 80-1500.

80-1180
Writing Desk
with shelves on the right side.

Length	1400 mm
Width	750 mm
Height	900 mm

80-1180
Chair
with 5 rollers, adjustable in height.

80-1200
Underfloor-Weighing Installation
for all cupboards, having a door below the table plate.

80-1210
Stainless Steel Wash Bassin
ready installed in cupboards having a door below the table plate.

80-1500
Working Table 1250 mm

Length	1250 mm
Width	700 mm
Height	850 mm

Stable frame, made of rectangular steel tubes 40 x 40 mm with solid wooden plate 50 mm thick. The table can be equipped with the following underframe cupboards.

80-1505
Working Table 1500 mm

Length	1500 mm
Width	700 mm
Height	850 mm

Other details similar to 80-1500.

80-1507
Working Table 2000 mm

Length	2000 mm
Width	700 mm
Height	850 mm

Other details similar to 80-1500.

80-1510
Working Table 3000 mm

Length	3000 mm
Width	700 mm
Height	850 mm

Other details similar to 80-1500.

80-1520
Working Table 4000 mm

Length	4000 mm
Width	700 mm
Height	850 mm

Other details similar to 80-1500.

Toni Technik
Baustoffprüfsysteme
Tel. +49-30-46 40 39 21
Fax +49-30-46 40 39 22

Möbel

Furniture

80-1600

Underframe Cupboard with door

Length	500 mm
Width	610 mm
Height	630 mm

Made of painted steel with one lockable door. Supplied including fixing attachment for 80-1500 to 80-1520.

80-1600

Unterbaublock mit Tür

Länge	500 mm
Tiefe	610 mm
Höhe	630 mm

Ausführung in Stahlblech lackiert mit einer verschließbaren Tür. Komplett mit Anbauteilen für 80-1500 bis 80-1520.

80-1610

Underframe Cupboard with 4 Shelves

Similar to 80-16000, but with 4 lockable shelves.

80-1610

Unterbaublock mit 4 Schubladen

Ausführung wie 80-1600, jedoch mit 4 verschließbaren Schubladen.